

7 DNÍ
PEUGEOT
PROFESSIONAL
 14.-20. ZÁŘÍ



Verze	Motor	Výkon (kW / k)	Objem Furgonu	Celková hmotnost		Access	Active	e-Expert Active
				Základní	Zvýšená *			
L1	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	75 / 102	4,6 m ³	standard	opce	540 000	575 000	-
	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	88 / 120		standard	-	-	600 000	-
	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	90 / 122		-	standard	-	630 000	-
	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	110 / 150		standard	opce	-	645 000	-
	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)**	100 / 136		standard	opce	-	-	899 000
L2	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	75 / 102	5,3 m ³	standard	opce	565 000	600 000	-
	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	88 / 120		standard	-	590 000	625 000	-
	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	90 / 122		-	standard	620 000	655 000	-
	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	110 / 150		standard	opce	-	670 000	-
	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136		standard	opce	-	-	924 000
	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136		standard	-	-	-	1 084 000
L3	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	90 / 122	6,1 m ³	-	standard	645 000	680 000	-
	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	110 / 150		-	standard	-	715 000	-
	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	130 / 177		-	standard	-	777 000	-
	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136		standard	opce	-	-	949 000
	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136		standard	-	-	-	1 109 000

3 ROKY KOMPLETNÍ
SERVIS ZDARMA

3 ROKY ZÁRUKY

3 % BUSINESS ÚVĚR

* Zvýšená celková hmotnost je k dispozici za příplatek (standardně je dodávána s motorem 2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6 a pro všechny verze L3), bližší informace viz dále.
 ** K dispozici od 02/2021.

Vozy ihned k odběru za akční ceny na skladovevozy.peugeot.cz

PEUGEOT <i>Expert Furgon</i>		ACCESS	ACTIVE	e-EXPERT
■ BEZPEČNOST				
ABS + EBA + EBD		•	•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•	•
Grip Control - protipokluzový systém usnadňující pohon kol při jízdě na sněhu, na blátě či v písku s voličem umístěným na palubní desce (obsahuje specifické pneumatiky Agilis 17" C) (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100 a s disky kol 16", nelze s K601)	ZH__	viz sekce Kola	viz sekce Kola	viz sekce Kola
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•	•	•
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce	NF10	3 000	3 000	3 000
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•	•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu (v případě dvojsedadla spolujezdce je prostřední sedadlo bez omezovače tahu)		•	•	•
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce (v případě dvojsedadla spolujezdce jen signalizace rozepnutí bezpečnostních pásů)		•	•	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)		•	•	•
Třetí brzdové světlo		•	•	•
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE05	4 000	4 000	4 000
Alarm a superzamykání	AB08	7 000	7 000	7 000
■ ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE				
Posilovač řízení		•	•	•
Ukazatel řazení rychlostních stupňů		•	•	•
Palubní počítač		•	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•	•	•
Elektricky ovládaná ruční brzda	FH05	–	–	•
Coffee Break Alert (zobrazí upozornění na displeji po 2 hodinách nepřerušené jízdy)	E801	–	•	•
Paket Drive Assist: Adaptivní tempomat (přizpůsobí rychlost provozu před vozidlem, není napojen na brzdy), Collision Risk Alert (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku), Active Safety Brake (v případě, že řidič nebrzdí, automaticky zahájí brzdňný manévř s cílem omezit následky případné srážky) (v kombinaci s WLX6 nebo WLX7 obsahuje YB01) (obsahuje WLX8 a PR01)	RG04	–	31 500	–
Paket Drive Assist: Adaptivní tempomat (přizpůsobí rychlost provozu před vozidlem, není napojen na brzdy), Video Advanced Emergency Braking Systém (na videu založený systém automatického brzdění před překážkou), Collision Risk Alert a Forward Collision Warning (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku) (v kombinaci s WLX6 nebo WLX7 obsahuje YB01) (obsahuje WLX8 a PR01)	D403	–	–	31 500
Paket Bezpečnost: AFIL (akustický a vizuální systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu), Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace dopravního značení upravujícího nejvyšší povolenou rychlost), Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče za pomoci kamery umístěné na čelním skle a pohybu volantu), Automatické dálkové světlomety (na základě silničního provozu přepíná mezi dálkovými a potkávacími světlomety)	LI01	–	24 000	24 000
Head-up barevný průhledový displej (nelze s RG04 a WLX6, ale prvek je obsažen při kombinaci těchto dvou výbav)	YB01	–	11 000	11 000
Zadní parkovací asistent	UB01	5 500	•	•
Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu (obsahuje HU02, PR01)	UB03	25 000	20 000	20 000
Zadní parkovací asistent a Top Rear Vision (zpětná parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° na dotykový displej) (obsahuje WLX8)	UB13	28 000	23 000	23 000
Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu + Top Rear Vision (zpětná parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° na dotykový displej) (obsahuje HU02, PR01, WLX8)	UB07	–	35 000	35 000
■ KOMFORT				
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	JA11	•	•	•
Ovládní centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor		•	•	•
Hands-free přístup a startování vozu (obsahuje elektricky ovládaný uzávěř palivové nádrže, kliky dveří v barvě karoserie s chromovaným dekorem / v kombinaci s červenou Ardent v černé barvě Onyx) (nelze s OME0)	YD01	–	16 000	16 000
Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládním)		•	•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka		•	•	•
Elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná vnější zpětná zrcátka	HU02	2 000	2 000	2 000
Výškově a podélně nastavitelný volant		•	•	•
Kožený volant a ovládní audiosystému na volantu	VH04	–	6 000	6 000
Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce	VF37	–	•	•

PEUGEOT <i>Expert Furgon</i>		ACCESS	ACTIVE	e-EXPERT
■ TOPENÍ A KLIMATIZACE				
Manuální klimatizace	RE01	25 000	•	•
Automatická dvouzónová klimatizace	RE07	–	8 000	8 000
Příprava pro přídatnou klimatizaci vzadu pro potřeby přestavbářů (obsahuje RE01)	NR01	28 500	3 500	–
Programovatelné přídatné nezávislé topení WEBASTO s dálkovým ovládním	DK12	–	18 000	–
■ SVĚTLA A VIDITELNOST				
Přední mlhové světlomety (s funkcí přisvícení do zatáčky v kombinaci s D501, HL04, RG04 a motorem 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8)	PR01	3 000	3 000	3 000
Xenonové světlomety (obsahuje PD22 / PD69, PR01) (nelze s OME0 a barvou červená Ardent)	LA04	–	33 500	33 500
Vnitřní zpětné zrcátko (jen pro verze umožňující průhled dozadu)	RL02	•	•	•
Paket Viditelnost: Automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti	NB08	5 000	•	•
Osvětlení kabiny		•	•	•
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru		•	•	•
■ AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE				
Audiosystém RDS MP3: Rádio AM / FM + Hands-free Bluetooth + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládní pod volantem	WLZ0	•	•	•
PEUGEOT Connect Radio s dotykovým displejem: Rádio AM / FM (bi-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládní pod volantem + Mirror Screen / Apple Car Play (obsahuje E801)	WLX8	9 500	9 500	9 500
PEUGEOT Connect Nav s dotykovým displejem: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy a hlasovým ovládním a doživotní aktualizací zdarma, rádio AM / FM (tri-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládní na volantu + Mirror Screen / Apple Car Play + WiFi (v kombinaci s RG04 obsahuje YB01)	WLX6	–	20 500	20 500
Digitální tuner rádia s možností přechodu na analogové vysílání	WLZ1 / WLX9 / WLX7	5 000	5 000	5 000
■ VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY				
Uzávěr palivové nádrže na klíč (krom kombinace s YD01)		•	•	–
Odkládací prostory v panelech dveří		•	•	•
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky (klimatizovaná v případě, že je vozidlo vybaveno klimatizací)		•	•	•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•	•	•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky (v kombinaci s YB01 krytá)		•	•	•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•	•	•
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce		•	•	•
Zásuvka 12 V v palubní desce		•	•	•
■ NÁKLADOVÝ PROSTOR				
Dělicí plechová přepážka plná	PX01	•	•	•
Dělicí plechová přepážka s oknem a věšákem	PX35	2 000	2 000	2 000
Dělicí plechová izolační přepážka s oknem a věšákem (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy)	PX37	5 500	5 500	5 500
Zadní dvoukřídle dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	•	•	•
Zadní dvoukřídle dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváním zadními okny a stěrači	WO05	5 000	5 000	5 000
Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem (nelze s GB33, GB35, GB36, GB38)	WO06	5 500	5 500	5 500
Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhříváním zadním oknem a stěračem (nelze s GB33, GB35, GB36, GB38)	WO07	–	9 000	9 000
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	WZ04	•	•	•
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně (nelze s VG14)	WZ07	9 500	9 500	9 500
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně s elektrickým ovládním (obsahuje YD01) (nelze s OME0, GB36, GB38, VG14)	WZ08	–	42 500	42 500
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně s elektrickým ovládním a hands-free otevíráním (obsahuje HL04 a YD01) (nelze s OME0, GB36, GB38, VG14)	WZ09	–	49 500	49 500
Boční pevné tónované okno ve druhé řadě na pravé straně (levá strana plech, nelze s WZ07/08/09, VD09, VD18, VI01)	VG14	1 500	1 500	1 500
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé (nelze s VD09, VD18, VI01, nelze pro L1)	VG07	3 000	3 000	3 000
Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (pro verze L2 a L3) (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VD09	6 000	6 000	6 000
Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (pro verze L2 a L3) (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VD18	9 000	9 000	9 000

PEUGEOT <i>Expert Furgon</i>	ACCESS	ACTIVE	e-EXPERT	
■ NÁKLADOVÝ PROSTOR				
Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídlé dveře (pro verze L2 a L3) (obsahuje WO05) (nelze s GB36, GB38) (kombinace VI01 a zatmění VD09/VD18 je možná)	VI01	11 000	11 000	11 000
Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru	LK11	•	•	•
Kotevní úchyty na podlaze (6 úchyťů pro verze L1 a L2; 8 úchyťů pro verze L3)		•	•	•
Dřevěná podlaha nákladového prostoru (9 mm) (nelze s WO06)	GB35	5 000	5 000	5 000
Dřevěná podlaha nákladového prostoru (9 mm) + dřevěné obložení stěn (6 mm) + dřevěné obložení podběhů kol (nelze s D501, HL04, VI01, WO06)	GB36	11 000	11 000	11 000
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) (nelze s WO06)	GB33	8 500	8 500	8 500
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výtuhou hran (nelze s D501, HL04, VI01, WO06)	GB38	18 500	18 500	18 500
Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru		-	•	•
■ SEDADLA				
Kombinované čalounění umělá kůže TEP & látka Mica	OVFX	•	•	•
Sedadlo řidiče s nastavitelným sklonem opěradla				
Sedadlo spolujezdce s nastavitelným sklonem opěradla (dvoumístné uspořádání, nelze s NA01, NF10)	WAAL	•	-	-
Sedadlo řidiče s nastavitelným sklonem opěradla Dvojsedadlo spolujezdce (třímístné uspořádání, nelze s NA01, NF10)	WACX	4 000	-	-
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem (třímístné uspořádání)	WAAF	10 000	-	-
Moduwork: Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla, Dvojsedadlo spolujezdce (pravý sedák sklopný k opěradlu, úložný prostor pod středovým sedákem, středové opěradlo s integrovanou otočnou podložkou), Dodatečný úložný prostor 0,5 m ³ u místa spolujezdce. Konstruktivní otvor v přepážce na pravé straně s odnímatelným krytem umožňuje převážení dlouhých předmětů (+ 116 cm), ochranná síťka oddělující prostor řidiče a spolujezdce. (třímístné uspořádání)	WAAT	16 500	•	•
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce (3 stupně intenzity vyhřívání) (obsahuje NF10, v případě dvojsedadla je vyhřívání pouze místo vpravo)	NA01	8 500	8 500	8 500
■ FUNKČNOST				
Modulární platforma EMP2 s upravenou přední a zadní nápravou		•	•	•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•	•	•
Palivová nádrž o objemu 69 litrů		•	•	-
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů		•	•	-
Ochranný kryt pod motorem	FX01	-	-	•
Vozidlo s homologací N1 - užitkové		•	•	•
Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (ne pro motor 2.0 BlueHDi 120 a verze L3, nelze s CZ02, GA04)		•	•	•
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 200 kg (konkrétní hmotnosti viz Technické parametry) (cena pro 1.5 BlueHDi 100 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	12 000	12 000	-
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 400 kg (konkrétní hmotnosti viz Technické parametry) (cena pro 2.0 BlueHDi 150 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	20 000	20 000	-
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 400 kg (standard pro vozy s motorem 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a všechny verze L3 se spalovacím motorem) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	•	•	-
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 200 kg (konkrétní hmotnosti viz Technické parametry) (pouze s baterií 50 kWh, nelze s baterií 75 kWh) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	-	-	12 000
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro verze 1.5 BlueHDi 100 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	16 000	16 000	-
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro 2.0 BlueHDi 150 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	24 000	24 000	-
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro vozy s motorem 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a všechny verze L3) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	4 000	4 000	-

PEUGEOT <i>Expert Furgon</i>		ACCESS	ACTIVE	e-EXPERT
FUNKČNOST				
Příprava pro přestavbu 4x4 (ceny a možnosti přestaveb viz sekce Dangel 4x4) (cena pro motor 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a verze L3 / pro 2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6 L1 a L2) (obsahuje GA04, nelze s Grip Control)	K601	4 000 / 24 000	4 000 / 24 000	-
Zesílený akumulátor, alternátor a startér	BQ01	3 000	3 000	-
Rozvodná elektrická skříň pro přestavbu (nelze s AQ03, AQ10)	QC01	3 000	3 000	-
Rozvodná elektrická skříň pro přestavbu + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (jen v kombinaci s AQ03, AQ10)	QC06	7 000	7 000	-
Tažné zařízení s pevnou koulí + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ03	14 000	14 000	(příslušenství)
Multifunkční tažné zařízení s pevnou koulí s praktickým bočním výklopem + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ10	16 000	16 000	(příslušenství)
KOLA				
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol	ZHCD	•	-	-
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, okrasné krytky kol	ZHCI	1 500	•	•
Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné krytky kol	ZHCJ	5 500	4 000	4 000
Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, okrasné krytky kol	ZHCK	-	9 500	-
Hliníková kola 17" s výbrusem, s pneumatikami 215/60 R17C	ZHCQ	-	18 500	18 500
Hliníková kola 17" s výbrusem, se zimními pneumatikami 215/60 R17C 3PMSF	ZHCR	-	24 000	-
Grip Control + Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCM	10 000	10 000	10 000
Grip Control + Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, okrasné krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCL	17 000	15 500	-
Grip Control + Hliníková kola 17" s výbrusem, s pneumatikami 215/60 R17C (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHDA	-	24 500	24 500
Grip Control + Hliníková kola 17" s výbrusem, se zimními pneumatikami 215/60 R17C 3PMSF (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCS	-	30 000	-
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	•	•	•
VZHLED				
Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě		•	•	•
Pack Look: Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL) (jen pro verze L1, L2) (obsahuje PR01) (nelze s OME0 a barvou červená Ardent)	PD22	20 000	14 500	14 500
Pack Look: Spodní část předního nárazníku, boční část zadního nárazníku, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL) (jen pro verze L3) (obsahuje PR01) (nelze s OME0 a barvou červená Ardent)	PD69	16 000	10 500	10 500
Metalický lak	OMM0	16 000	16 000	16 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů) (nelze s PD22 / PD69)	OME0	26 000	26 000	26 000
ELEKTROMOBILITA				
Lithium-ion baterie		-	-	•
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie		-	-	•
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW	LZ04	-	-	•
Nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení do jednofázové zásuvky (domácí jednofázová zásuvka 230 V)	NG39	-	-	•
Nabíjecí kabel (výkon 3,2 kW; 14 A) pro připojení do jednofázové zesílené zásuvky (domácí jednofázová zesílená zásuvka 230 V, 16 A)	NG40	-	-	5 000
Nabíjecí kabely pro WallBox		-	-	(příslušenství)
Zásuvka CCS - Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem		-	-	•
Elektrický kompresor s funkcí chlazení a funkcí ohřevu pomocí tepelného čerpadla, elektrický ohříváč		-	-	•
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku		-	-	•
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo		-	-	•
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "PEUGEOT Optiway Garantie"				
36 měsíců: 60 000 km / 80 000 km / 100 000 km			2 160 / 3 240 / 4 320	
48 měsíců: 60 000 km / 100 000 km / 120 000 km			3 840 / 7 200 / 9 120	
60 měsíců: 80 000 km / 120 000 km / 140 000 km			7 200 / 12 000 / 15 600	

K běžné smluvní záruce můžete uzavřít jednu ze tří servisních smluv: Optiway Garantie, Optiway Údržba nebo Optiway Servis, které vás budou krýt před nečekanými výdaji za vozidlo. Bližší informace naleznete v sekci <http://peugeot.cz/peugeot-optiway/>.

⁽⁴⁾ k dispozici později • = standard - = nelze objednat

Technická data jsou informativní a budou upravena.

■ MOTOR	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8
Zdvihový objem (cm ³)	1499	1499	1997	1997	1997
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot./min	75 / 102 3500	88 / 120 3500	90 / 122 3750	110 / 150 4000	130 / 177 3750
Maximální točivý moment při ot./min	270 1600	300 1750	340 2000	370 2000	400 2000
Emisní norma	Euro 6c (6.2)	Euro 6c (6.2)	Euro 6c (6.2)	Euro 6c (6.2)	Euro 6c (6.2)
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h) se standardní hmotností	145	170	-	183	-
Maximální rychlost (km/h) se zvýšenou hmotností	145	-	170	170	170
Povolené pneumatiky (při standardní celkové hmotnosti)	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R	-	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R	-
Povolené pneumatiky (se zvýšenou celkovou hmotností)	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R	-	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R

Ohleďte alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

■ ELEKTROMOTOR	(100 kW/136 k)
Max. výkon kW (k)	100 (136)
při ot./min	3673–10000
Max. točivý moment (Nm) při ot./min	260
při ot./min	300–3673

■ VÝKONY	
Zrychlení 0-100 km/h (s)	12,1 - 13,3
Max. rychlost (km/h)	130 (omezovač)

■ BATERIE	
Kapacita (kWh)	50 / 75
Maximální dojezd (WLTP) (km)	231 / 329
Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	26,1–21,7 / 27,3–24,4

■ BATERIE	
Střídavý proud (AC) domácí zásuvka	28 h / 42 h
Wallbox (AC, 1-fázová nabíječka)	7:30 / 11:20
Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka)	4:45 / 7:00
Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	0:32 / 0:48



NABÍJENÍ

Vůz je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje nejen standardní dobíjení střídavým proudem (AC), ale i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí stanice až 100 kW, při němž

se 50 kWh baterie nabije na 80 % kapacity za cca 30 minut. Pro optimalizaci nabíjení je vozidlo vybaveno účinným a důmyslným systémem termomanagementu, který dle potřeby automaticky chladí nebo zahřívá baterii. K dispozici je celá škála nabíjecích kabelů – stačí jen vybrat ten, který Vám bude vyhovovat nejvíce. Vozidlo je standardně vybaveno třífázovou palubní nabíječkou o výkonu 11 kW, která umožňuje naplno využít potenciál české třífázové rozvodné sítě.

OVLÁDÁNÍ VOZU

Na úrovni místa řidiče došlo k přepracování středové konzoly, do které je nyní zabudován ovladač převodovky „e-Toggle“, který má pět poloh: Park / Reverse / Neutral / Drive / Brake.

Vedle něj je přepínač tří režimů jízdy:

- Eco (60 kW, 190 Nm): optimalizace dojezdu;
- Normal (80 kW, 210 Nm): optimální pro každodenní provoz;
- Power (100 kW, 260 Nm): optimalizace výkonu při přepravě těžkých nákladů.

Vůz má dva režimy brzdění s příslušným typem regenerace baterie:

- mírný, odpovídající používání vozu se spalovacím motorem;
- vyšší, (přístupný přes „B“ pro „Brake/Brzda“ na ovladači převodovky), pro silnější brzdění při uvolnění pedálu akceleraace.



■ ROZMĚRY (mm)


	L1	FURGON L2	L3
Počet míst	2 - 3	2 - 3	2 - 3
Objem nákladového prostoru (m ³)	4,6	5,3	6,1
Objem nákladového prostoru s Moduworkem (m ³)	5,1	5,8	6,6
Počet Europalet (ks)	2	3	3
Délka vozu	4609	4959	5309
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204
Výška vozu se základní celkovou hmotností	1905	1895	-
Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností	1940	1930	1935
Výška vozu s Paketem Stavba	1945	1935	1940
Světlá výška	150	150	150
Světlá výška se zvýšeným odpružením	175	175	175
Rozvor	2925	3275	3275
Rozchod přední	1627	1627	1627
Rozchod zadní	1600	1600	1600
Převis přední	881	881	881
Převis zadní	803	803	1153
Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru	545 - 626	544 - 613	600 - 633
Délka nákladového prostoru	2162	2512	2862
Délka nákladového prostoru s Moduworkem	3324	3674	4026
Délka nákladového prostoru (1m od podlahy)	1835	2185	2535
Výška nákladového / zavazadlového prostoru (uprostřed)	1397	1397	1397
Šířka nákladového / zavazadlového prostoru min / max	1258 / 1628	1258 / 1628	1258 / 1628
Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1229 x 1177	1212 x 1181	1212 x 1181
Šířka x výška bočních posuvných dveří	745 x 1238	935 x 1241	935 x 1241

⁽¹⁾ Objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (norma VDA)

⁽²⁾ Objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (maximální)

⁽³⁾ Provizorní údaje, podléhá schválení odpovídající homologace

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm.



⁽¹⁾ Verze L1 – ⁽²⁾ Verze L2 – ⁽³⁾ Verze L3

⁽⁴⁾ 1940 mm – se zvýšeným odpružením (Paket Stavba)

■ VERZE

FURGON

■ MOTOR

1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6		1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	
2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti

	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1735	1735	1633	1646
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	875	885	1002	1004
Největší technicky přípustná hmotnost	2610	2620	2635	2650
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1800	1800	1800	1800
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4230	4230	4020	4030

■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1735	1735	-	-
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1095	1095	-	-
Největší technicky přípustná hmotnost	2830	2830	-	-
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	-	-
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2000	2000	-	-
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4230	4230	-	-

■ SPOTŘEBA A EMISE (l / 100 km) / (g / km)

	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6
Městský provoz	5,5 / 144	5,1 / 135	6,3 / 166	6,0 / 158
Mimoměstský provoz	4,8 / 126	4,7 / 123	5,0 / 133	5,1 / 134
Smišený provoz	5,0 / 133	4,8 / 128	5,5 / 145	5,4 / 143
Palivo - motorová nafta (l)	70	70	70	70
Nádrž na AdBlue (l)	22	22	22	22

■ VERZE

FURGON

■ MOTOR

1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6		1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	
2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti

	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1735	1735	1645	1656
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	885	900	1000	1004
Největší technicky přípustná hmotnost	2620	2635	2645	2660
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1800	1800	1800	1800
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4230	4230	4030	4040

■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1735	1735	-	-
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1095	1095	-	-
Největší technicky přípustná hmotnost	2830	2830	-	-
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	-	-
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2000	2000	-	-
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4230	4230	-	-

■ SPOTŘEBA A EMISE (l / 100 km) / (g / km)

	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6
Městský provoz	5,5 / 144	5,1 / 135	6,3 / 166	6,0 / 158
Mimoměstský provoz	4,8 / 126	4,7 / 123	5,0 / 133	5,1 / 134
Smišený provoz	5,0 / 133	4,8 / 128	5,5 / 145	5,4 / 143
Palivo - motorová nafta (l)	70	70	70	70
Nádrž na AdBlue (l)	22	22	22	22

■ VERZE

FURGON

L3

■ MOTOR

2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 180 S&S MAN6	
2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti

Provozní hmotnost ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
Největší technicky přípustná hmotnost	-	-	-	-	-	-
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	-	-	-	-	-	-
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	-	-	-	-	-	-

■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1735	1760	1735	1760	1807	1800
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1365	1340	1365	1340	1293	1300
Největší technicky přípustná hmotnost	3100	3100	3100	3100	3100	3100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5000	5000	5000	5000	4900	4900

■ SPOTŘEBA A EMISE (l / 100 km) / (g / km)

Městský provoz	6,4 / 170	6,2 / 164	6,2 / 164
Mimoměstský provoz	5,3 / 139	5,2 / 137	5,2 / 137
Smišený provoz	5,7 / 151	5,6 / 147	5,6 / 147
Palivo - motorová nafta (l)	70	70	70
Nádrž na AdBlue (l)	22	22	22

■ VERZE

■ ELEKTROMOTOR

L1		L2				L3			
Baterie 50 kWh		Baterie 50 kWh		Baterie 75 kWh		Baterie 50 kWh		Baterie 75 kWh	
2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti

Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1901	1913	1937	1949	2088	2100	1965	1977	2116	2128
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	929	927	928	926	927	925	925	928	929	927
Největší technicky přípustná hmotnost	2830	2840	2865	2875	3015	3025	2890	2905	3045	3055
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3830	3840	3865	3875	4015	4025	3890	3905	4045	4055

■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1901	1913	1937	1949	-	-	1965	1977	-	-
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1199	1187	1163	1151	-	-	1135	1123	-	-
Největší technicky přípustná hmotnost	3100	3100	3100	3100	-	-	3100	3100	-	-
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	-	-	750	750	-	-
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1000	1000	1000	1000	-	-	1000	1000	-	-
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4100	4100	4100	4100	-	-	4100	4100	-	-

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

⁽⁴⁾ Provizorní / neznámé údaje, podléhá schválení odpovídající homologace

P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 9. 2020.